

Variedad • Disponibilidad • Velocidad

MINE POWER®

CATÁLOGO DE ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA
INMEDIATA»

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
www.minepower.com.mx

ARRANCADOR SUAVE

BAJA TENSION

Descripción

ARRANCADOR ATS480 320A 230V 90WTZ/440V 160KW 250HP
ARRANCADOR ATS480 590A 230V 160WTZ/440V 355KW 400HP
ARRANCADOR ESTADO SOLIDO 75A 690V TELEMECANIQUE
ARRANCADOR SUAVE SCHNEIDER ALTISTAR 208-690V - 50/60HZ
ARRANCADOR SUAVE 100HP´S 440VCA CONTROL 110VCA S.D
ARRANCADOR PROGRESIVO ALTIVAR ATS480, 32 A
ARRANCADOR SUAVE 75HP 3F 96A 208/600V SCHNEIDER
ARRANCADOR PROGRESIVO ALTIVAR ATS480, 22 A
ARRANCADOR SUAVE 200HP´S 440VCA CONTROL 110VCA S.D
ARRANCADOR SUAVE 125HP´S 440VCA CONTROL 110VCA S.D
ARRANCADOR SUAVE ESTADO SOLIDO 200HP 440V SCHNEIDER
ARRANCADOR SUAVE 40HP´S 440VCA CONTROL 110VCA S.D
ARRANCADOR SUAVE 50HP´S 440VCA CONTROL 110VCA S.D
ARRANCADOR SUAVE ESTADO SOLIDO 150HP 208-600V SCHNEIDER
ARRANCADOR SUAVE 30HP´S 440VCA CONTROL 110VCA S.D
ARRANCADOR ATS480 250A 230V 75WTZ/440V 132KW 200HP
ARRANCADOR ATS480 210A 230V 55WTZ/440V 110KW 150HP
ARRANCADOR ESTADO SOLIDO 88A 690V TELEMEC
ARRANCADOR ATS480 110A 230V 30WTZ /440V 55KW 75HP
ARRANCADOR ESTADO SOLIDO 140A 690V S.D
ARRANCADOR ALTISTART 17A 690V S.D.

Marca

SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
TLI | TELEMECANIQUE
SIE | SIEMENS
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER



ARRANCADOR


MEDIA TENSION

Descripción

ARRANCADOR ESTADO SOLIDO 4160V 1500HP NEMA 3R
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA PARA 2500HP 1200/4160V 12R EATON
ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA PARA 1000HP 1200/4160V 9R EATON

Marca

TOS | TOSHIBA
EAT | EATON
EAT | EATON




CCM

Descripción

SILLETA PREPARADA PARA DRIVE HASTA 100 HP 72"
SILLETA PREPARADA PARA DRIVE HASTA 60 HP 36"
ARRANCADOR ATPNR15-25 HP CRELEVADOR MOTORLOGIC NEMA 2
UNIDAD DE ALTA DENSIDAD 5HP
SECCION INT PPAL 800A LSI
UNIDAD DERIVADA 150A INT TM
SILLETA PREPARADA PARA DRIVE HASTA 15 HP 24"
UNIDAD DERIVADA 40A INT TM
COLUMNA DERIVADA BUS H 1200A V 600A
UNIDAD DERIVADA 60A INT TM
SILLETA DE 12" FEEDER DE 80AMP
ARRANCADOR ATPNR 3/4 HP COELEVADOR MOTORLOGIC NEMA 1

Marca

SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER



INTERRUPTOR
ELECTRO MAGNETICO

Descripción

INTERRUPTOR NW16H1 1600A 65KA 6.0A, FIJO, OP ELEC L SIG 110VA
INTERRUPTOR NW 2000A 65KA 6.0A, FIJO, OP ELEC L SIG 110VAC SC
INTERRUPTOR NW 1600A 65KA 6.0E REMOVIBLE OP ELECTRICA 110V

Marca

SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER



MEDIDOR

Descripción

MEDIDOR DE POTENCIA MULTIFUNCION PM8000
MEDIDOR ION 7550 RTU 5MB ETHERNET
MEDIDOR ION 7330 S.D.
MEDIDOR PM5110 BASICO RS458
MEDIDOR DE POTENCIA BASICO PM3250
MEDIDOR DE ENERGIA BI-DIRECCIONAL
MEDIDOR SEL-735 110/240V 50/60HZ C/PANTALLA TÁCTIL SEL

Marca

SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SES | SCHWEITZER ENGINEERING LABORAT



RELEVADOR
DE PROTECCIÓN

Descripción

RELEV. DE PROT. AL ALIMENTADOR SEL CON TARJETA RTDS
RELEV. DE PROTECION SEL 751 TOUCHSCREEN CON TARJETA RTDS
RELEV. SEL 751A CON ARC FLASH (751A61ACA0X74850200)
RELEV. DE PROTECION SEL 751 TOUCHSCREEN CON TARJETA ANALO
RELEV. PARA PROGRAMACION HMI PARA REL SEL 849 KEY 2477
RELEV. SEL-710 MOTOR PROTECTION RELAY

Marca

SES | SCHWEITZER ENGINEERING LABORAT
SES | SCHWEITZER ENGINEERING LABORAT
SES | SCHWEITZER ENGINEERING LABORAT
SEL | SELMEC
SES | SCHWEITZER ENGINEERING LABORAT
SES | SCHWEITZER ENGINEERING LABORAT

TABLERO
BAJA TENSIÓN

Descripción

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 4000A NW 6.0P
PRINCIPAL 3000A NW30 6P 42F48D XB-3000A
TABLERO TIPO COMBO 1600A NW16 6P 48F48D XB-1600A
COMBO 2000A NW20 6P 48F48D XB-2000A
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 3000A XB-3000A 2 COL. SCHNEIDER
TABLERO QED2 DISTRIBUCION 2 COLUMNAS 2000A 48F48D XB-2000A
TABLERO QED2 DISTRIBUCION 1 COLUMNA 2000A 36F48D XB-2000A
TABLERO COMBO QED2 1600A MTZ16 6.0X 48F48DXB SCHNEIDER

Marca

SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER



TABLERO
MEDIA TENSIÓN

Descripción

CELDA C/INTERRUPTOR EN VAC.EXTR. TC 800-400ª 31.5 KA 1250A PIX
CELDA ACOM CON INT. DE CIRC, TC 1200-600ª 31.5 KA 1250 A PIX
CELDA C/INTERRUPTOR EN VACÍO EXTR. Y SENSOR PRESENCIA DE V. PIX
TABLERO PIX INTERRUPTOR DERIVADO 1250A 13.8KV 40KA SIN TC´S
TABLERO PIX INTERRUPTOR PRIN. 1250A 13.8KV 40KA SIN TC´S
TABLERO PIX INTERRUPTOR PRIN. 1250A 13.8KV 40KA SCHNEIDER
CELDA SM6 15KV DM1DAFSET OP MAN INTERRUPTOR PRINCIPAL
SUBESTACION SCHNEIDER SM6-36KV QM CI1 OP MAN 630AMP
TABLERO PIX ENLACE 1250A 13.8KV 40KA SCHNEIDER
SUBESTA. SCHD SM6-36KV DM1-A CS MAN RELEVADOR ESEGIR-PU3
CELDA SM6 24KV DM1DSFSET OP MAN INT PRINCIPAL SALIDA LATERAL
SUBESTAC ION SCHNEIDERSM6-36KV IM CIT OP MANUAL 630AMP
CELDA SM6 15KV DM1DSFSET OP MAN INT PRINCIPAL SALIDA LATERAL
CELDA DE SECCIONADOR FUSIBLE 24KV SCHNEIDER
CELDA SM6 15KV QM375 SECCIONADOR CON FUSIBLE
CELDA SM6 15KV IM500 ACOMETIDA CON SECCIONADOR
CELDA SM6 24KV IM500 ACOMETIDA CON SECCIONADOR
CAMINO DE BARRAS 24 KV 630 A SCHNEIDER
CELDA SM6 ETS 15KV APARTARRAYOS
CELDA SM6 ETS 24KV APARTARRAYOS

Marca

SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER
SCH | SCHNEIDER



TRANSFORMADOR
BAJA TENSIÓN

Descripción

TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 30KVA SECO L.POWE
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 45KVA CU L.POWER
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 75KVA CU L.POWER
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 112.5KVA CU POWER
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 150KVA CU L.POWER
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 225KVA CU L.POWER
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 45KVA SECO L.POWE
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 30KVA SECO AL HAM
TRANSFORM. DE POTENCIA 440V-220/127V 3F 15KVA SECO AL HAM

Marca

LIP | LINE POWER
LIP | LINE POWER
LIP | LINE POWER
LIP | LINE POWER
LIP | LINE POWER
LIP | LINE POWER
LIP | LINE POWER
LIP | LINE POWER
HAMM | HAMMOND
HAMM | HAMMOND



VARIADOR BAJA TENSIÓN

Descripción

ALTIVAR PROCESS ATV900
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV680 IP23 132/110 kW 480V 250 HP
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV680 IP23 132/110 kW 480V 300 HP
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV680 IP23 132/110 kW 480V 200 HP
VARIADOR DE VELOCIDAD 75HP 3F 380/440V ATV360 SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD PARA 125HP EN 480V SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV980 IP23 132/110 kW 480V 300 HP
VARIADOR ALTIVAR 930 75KW 400/480V TRI/IP21
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV930 0,75Kw 400/480V TRI/IP21
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV980 IP23 132/110 kW 480V 250 HP
VARIADOR ALTIVAR 630 22 KW 400/480V TRI
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV930 55Kw/75HP 400/480V TRI/IP21
CABLE PORTAELECTRODO 3/0 600 VOLTS
VARIADOR ALTIVAR 930 45KW 400/480V TRI/IP21
INTERRUPTOR NSX TERMOMAG 3P 35KA 480VCA S.D.
SOLERA DE COBRE ESTAÑADA 1/2X6
INTERRUPTOR MASTERPACT MTZ 1600A FIJO 65kA OP. ELEC 6.0X LSI
VARIADOR DE VELOCIDAD DE 20HP
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV630, 30kW, 40HP
VARIADOR ALTIVAR 660 100 HP SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV930 37Kw/50HP 400/480V TRI/IP21
VARIADOR DE VELOCIDAD PARA 15HP EN 440-V, SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD PARA 10HP 400/480V SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD 630 PARA 7.5HP EN 440V SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV930 5,5Kw/7.5HP 400/480V TRI/IP21
VARIADOR DE VELOCIDAD ATV930 18,5Kw/25HP 400/480V TRI/IP21
VARIADOR DE VELOCIDAD 630 PARA 3HP EN 440V SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD PARA 5HP EN 440V SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD 630 PARA 2HP EN 440V SCHNEIDER
VARIADOR DE VELOCIDAD DE 20HP 480V TELEMECANIQUE
VARIADOR DE VELOCIDAD DE 1HP 380-480 50/60 HZ

Marca

[illegible]